




Industrie-Anhänger.




Symbolbeschreibungen finden Sie auf Seite 33


Anhängerflotten schaffen Flexibilität in der Logistik. Erst die Abstimmung von Technik und Funktion schafft den erwarteten Vorteil. Unsere Projekterfahrungen sind die Basis für Ihre individuelle Lösung. Fragen Sie uns und lassen Sie sich beraten.

PEFRA Industrie-Anhänger sind vom Aufbau und der Konstruktion her äußerst robust und zuverlässige Hilfsmittel. Das Zusammenspiel der Konstruktionsdetails in Verbindung mit Fertigungsqualität schaffen den Mehrwert.


Die Variationen von Industrie-Anhängergrößen bei PEFRA sind mannigfaltig. In vielen Fällen lohnt sich das passgenaue Konstruieren von Ladeflächen für einen bestimmten Einsatzzweck - Ihr Vorteil ist die Produktion und Fertigung aus einem Haus. Made in Germany. Made by PEFRA.




1-AL




1-AL-PA




2-AL




2-PA




4-PA-W




8-PA-W



2-RL



4-RL



4-PA

Abkürzung	Modell	Besonderheit
AL	Achslenkung	hohe Wendigkeit
PA	Pendelachse	gleichmäßige Radbelastung
RL	Radlenkung	kippsicher, spurtreu
W	Längswippen	gleichmäßige Radbelastung



Modell 3420



Modell 3060



Modell 4200



Modell 4150



Modell 4000



Modell 4300

Überblick **Industrie-Anhänger**

Modell	Traglast	Bereifung	Lenksysteme*
Modell 3420	4 t bei 6 km/h	Luft-Vollgummi	1-AL
Modell 3060	1 t bei 6 km/h	Elastic-Vollgummi	1-AL, 2-AL
Modell 4200	12 t bei 6 km/h	Luft-SE-Elastic-Vollgummi	4-PA
Modell 4150	12 t bei 6 km/h	Elastic-Vollgummi	2-RL, 4-RL
Modell 4000	2,3 t bei 15 km/h	Luft-SE-Elastic-Vollgummi	2-RL, 4-RL
Modell 4300	30 t bei 6 km/h	Elastic-Vollgummi, Vulkollan	8-PA-W

Technische Datenblätter und weitere Informationen finden Sie unter www.pefra.net

Die Möglichkeiten von Produktvariationen (Leistungen, Aufbauten, Sonderausstattungen) sind vielfältig. Jede Transportanforderung verlangt nach besonderen Lösungen. PEFRA Produkte sind immer Aufgabenlöser - kontaktieren Sie unsere Infoline unter +49 8709 9216-0.



Anhänger mit drehbarem Haltearm zum Transport von Walzen
Papierrollenanhänger



Kein Transportgut ist zu lang - der Verstell-Anhänger
Transport - sicher und maßgeschneidert





Plattform mit drehbarer Aufnahme für schwerste Karosserien
Anhänger für Papierrollentransport



Transport von Langmaterial mit Edelstahl-Abtropfbecken
Anhänger mit Kippvorrichtung zum Kartonagentransport



Volksmusik und Krimi.

„There is no business like show business“ – Film- und Serienproduktionen haben ihre eigenen Gesetze. Kreativität, Spontaneität, Betriebsamkeit. Damit jedoch die wichtigsten Accessoires (Bühnenbilder, Kulissen) rechtzeitig zur Stelle sind, verlassen sich die Macher der Rundfunkanstalten auf die Leistungsfähigkeit von PEFRA Flurförderlösungen.



110 Jahre Möbel.

Vom Holz zum fertigen Schlafzimmer ist es ein weiter Weg. Der PEFRA Plattformwagen mit angetriebenen Rollenbahnen fasst bis zu 18 t und verteilt so mühelos bei max. 10 km/h Rohmaterialien oder fertige Möbelstücke – High Tech inbegriffen: Spurführung mittels Induktion. Inklusive Sicherheitssystem von PEFRA: NOT-AUS und NOT-HALT Taster an allen Ecken sowie zwei Laserscanner an den Stirnseiten. Sicherheit und Zuverlässigkeit in der flexiblen Möbelproduktion bei Rauch Möbelwerke GmbH.



Sauber bleiben!

Eine moderne Großwäscherei passt sich flexibel an unterschiedlichste Kundenwünsche an. Zertifizierte Prozesse stellen Qualität und Zuverlässigkeit sicher. Urzinger Textilmanagement vertraut beim täglichen Transport von über 100 t Wäsche auf Flurförderzeuge von PEFRA.





Made by PEFRA
als Industriestandard.

creating mobility



Wir sind für Sie da:

Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG | Wailandtstraße 11 | 63741 Aschaffenburg
Telefon 06021 861-400 | industriemaschinen@suffel.com

Aschaffenburg | Mannheim | Schweinfurt | Wiesbaden | www.suffel.com

suffel